

APAPT 300 系列

ADAPT 360 黑色款

ADAPT 360 白色款

个性时尚

采用 ANC 系统可减少背景噪音，帮助您在嘈杂的开放式办公室中集中精力，即使在四处走动时，仍能提高工作效率。这是一个 UC 优化的解决方案，您可进行清晰的业务通话，在您执行多个任务时，还可以在设备之间轻松切换。

耳罩式设计，人体工学耳垫，全面隔绝噪音，长期佩戴舒适不压迫。电池续航能力长达46小时，可折叠设计易于存放，无论工作如何繁忙，优质和便捷永不缺席。性能卓越，设计感十足，简约舒适的黑白两种款式，随心搭配您的风格，给气质加分。选择 EPOS Manager 和 EPOS Connect 软件，您就可享受最佳的功能。选购一副好耳机，音质卓越，经久耐用，让你在工作中脱颖而出。

了解更多，点击 eposaudio.com/adapt-300



关键优势和性能

适用于嘈杂环境
拥有主动降噪功能，隔绝噪音，提高工作专注力。

通话清晰畅通
通话清晰畅通，12该音频解决方案正等待Microsoft认证，并进行统一通信优化。

多个设备轻松切换
可同时多点连接任何两个蓝牙® 装置。

时尚
黑白色简约设计，适合多种场合；人体工学设计，佩戴持久舒适。

高品质立体声，性能卓越
工作场合或通勤时间播放立体声音乐流，电池续航时间可达46小时。



*等待 Microsoft Teams 认证



APAPT 300 系列

产品参数

概览

产品描述	无线 ANC 蓝牙® 耳机, 可连接PC端
佩戴方式	罩耳, 双耳头戴式
颜色	黑色/白色
重量	238 克/8.39 盎司
传感器原理	动态, 闭合
连接能力	蓝牙® 5.0, 音频线缆 (2.5 毫米扭锁和 3.5 毫米插头)
支持蓝牙® 配置文件	免提协议 (HFP)、耳机协议 (HSP)、 音视频远程控制协议 (AVRCP)、 高级音频分配协议 (A2DP)
支持编解码器	SBC, AAC, AptX™, AptX™ 低延时
充电时间	2小时30分钟
待机时间	长达 62 天
续航时间	收听时间: 最长 46 小时 (ANC 关闭状态) 通话时间: 最长 39 小时 (ANC 关闭状态)
范围	距离 长达 25 米/82 英尺 (取决于设备)
语音提示	支持 (可关闭)
保修期	2年

音频

扬声器频率响应	18 - 22,000 Hz
声压级 (SPL)	受 EPOS ActiveGard® 限制: 108 dB (1 kHz/O dBFS)
总谐波失真 (THD)	< 0.3%
噪声消除	主动降噪 (ANC)
麦克风类型	2 波束形成 MEMS 麦克风
麦克风频率响应	80 Hz - 8,000 Hz

交付货物

盒内物件:	ADAPT360耳机, BT-D800USB适配器, USB线, USB-C连接器, 音频线 (25毫米扭锁和35毫米插孔插头), 收纳袋, 合格证, 安全指南
-------	--

软件

EPOS Connect (免费)	远程呼叫控制, 固件更新和设置, 访问: eposaudio.com/software-epos-connect
EPOS Manager (Saas)	管理, 更新和配置您的EPOS音频设备, 访问: eposaudio.com/software-epos-manager

APAPT 300 系列

附加优势和功能

立即启动Microsoft Teams

通过 BT-D 800 USB dongle 适配器上的专用按钮启动Microsoft Teams

清晰的通话

无论您身在何处，均可通过2个高级麦克风优化语音拾取

减少噪音

大耳罩具有出色的降噪效果

方便易携带

坚固耐用，可折叠的耳机设计

保护你的耳机

有便携收纳袋

充电方便

通过 USB 线和 -C 连接器

进行适合您的固件更新

使用 EPOS Manager 和 EPOS Connect 软件



产品概览

连接设备	产品	描述	详情	EAN / UPC 码
软电话 / PC端 移动设备	ADAPT 360 黑色款 货号 1000209	带有 USB 接口，双面蓝牙耳机® 包含收纳袋	得到Microsoft* 认证，进行统一通信优化	EAN: 57 14708 00010 5 UPC: 8 4006440010 7
软电话 / PC端 移动设备	ADAPT 360 白色款 货号: 1000210	带有 USB 接口，双面蓝牙耳机®, 包含收纳袋	得到Microsoft* 认证，进行统一通信优化	EAN: 57 14708 00011 2 UPC: 8 4006440011 4

*等待 Microsoft Teams 认证
USB/USB-C 适配器或线缆连接到 PC 或 Mac 端时，启用Microsoft Teams 认证。